

Cucharones

Flexibility & experience



Agri



Construction






Industry



Food & beverage



Paper handling



El diseño cuidadosamente concebido de nuestros cucharones dio como resultado una forma cónica. Esto le ahorrará espacio al transportar sus implementos. La soldadura de calidad garantiza que su cucharón sea duradero durante muchos años.


Actualmente, la variedad de cucharones de CAM attachments sigue en aumento. Con una amplia gama de diferentes capacidades y conexiones para Genie, JCB, JLG, Manitou y Merlo, seguramente encontrará el cucharón que necesita.

Características

1. Lámina reforzada de acero para aumentar la resistencia al desgaste.
2. Nervadura de refuerzo en el interior del cucharón para evitar deformaciones.*
3. Soldadura de alta calidad para una durabilidad óptima.
4. La forma cónica hace que sea fácil de llenar y vaciar completamente el cubo.
5. Bandas de desgaste a lo largo de la parte inferior del cucharón protegen el reverso del implemento.
6. Perfiles de refuerzo curvados le dan al cucharón una mayor fuerza y resistencia.
7. Placas laterales perfiladas para mayor fuerza.
8. Filo cortante extremadamente duradero: dureza 500HB.

* Válido solo para los cucharones a partir de 2000 l de volumen.

Diferentes modelos disponibles



- Cucharón con volumen 2500 l
Cucharón universal
- Cucharón con volumen de 2000 l
Cucharón universal
- Cucharón con volumen de 900 l
Cucharón de excavación

Capacidad de carga media

recomendada para máquinas con **motores de 50-100 CV**



Capacidad de carga pesada

recomendada para máquinas con **motores de 100-200 CV**



Adecuado para Manitou



Adecuado para JCB



Adecuado para JLG



Adecuado para Merlo





Detalles técnicos

Adecuado para Genie	Adecuado para JCB Q-fit	Adecuado para JLG*	Adecuado para Manitou	Adecuado para Merlo ZM2	Adecuado para Merlo ZM3***	Anchura del cucharón W1	Volumen	Capacidad	Capacidad de carga	Capacidad máx.	PVR
						mm	l	m ³	kg/m ³	kg	Euro
Cucharones de capacidad de carga media • recomendados para máquinas con motores de 50–100 CV											
CC16504	CC16502	CC16506	CC16498**	CC16500**	-	1850	500	0,64	1600	1025	1080
CC16462	CC16444	CC16470	CC16390	CC16398	CC16406	1900	900	1,08	1600	1725	1280
CC16464	CC16446	CC16472	CC16392	CC16400	CC16408	2100	900	1,2	1600	1925	1350
CC16466	CC16448	CC16474	CC16394	CC16402	CC16410	2300	900	1,33	1600	2120	1430
CC16468	CC16450	CC16476	CC16396	CC16404	CC16412	2450	900	1,42	1600	2270	1500
CC16478	CC16452	CC16484	CC16420	CC16414	CC16426	1900	2000	2,33	950	2210	1900
CC16480	CC16454	CC16486	CC16422	CC16416	CC16428	2100	2000	2,6	950	2470	2000
CC16482	CC16456	CC16488	CC16424	CC16418	CC16430	2300	2000	2,88	950	2730	2140
CC16490	CC16458	CC16494	CC16436	CC16432	CC16440	2300	2500	3,14	900	2820	2280
CC16492	CC16460	CC16496	CC16438	CC16434	CC16442	2450	2500	3,36	900	3020	2430
Cucharones de capacidad de carga pesada • recomendados para máquinas con motores de 100–200 CV											
CC02710	CC02728	CC02746	CC02764	CC02782	CC16564	1900	900	1,08	2150	1725	1540
CC02712	CC02730	CC02748	CC02766	CC02784	CC16566	2100	900	1,2	2150	1925	1610
CC02714	CC02732	CC02750	CC02768	CC02786	CC02796	2300	900	1,33	2150	2120	1680
CC02716	CC02734	CC02752	CC02770	CC02788	CC02798	2450	900	1,42	2150	2270	1750
CC02718	CC02736	CC02754	CC02772	CC02790	CC16568	1900	2000	2,33	1150	2210	2180
CC02720	CC02738	CC02756	CC02774	CC02792	CC16570	2100	2000	2,6	1150	2470	2250
CC02722	CC02740	CC02758	CC02776	CC02794	CC02800	2300	2000	2,88	1150	2730	2320
CC02724	CC02742	CC02760	CC02806	CC02778	CC02802	2300	2500	3,14	1000	2820	2715
CC02726	CC02744	CC02762	CC02808	CC02780	CC02804	2450	2500	3,36	1000	3020	2860

* Estos cucharones también encajan con máquinas CAT y Deutz

** Manitou / Merlo ZM2 precio bruto € 1100

*** Merlo ZM3: precio bruto + € 150 para los cucharones de capacidad de carga media y + € 100 para los cucharones de capacidad de carga pesada


Opciones

	REF
Lámina doble 500 HB	
L=2450 mm - 8 agujeros	CC04744
L=2300 mm - 8 agujeros	CC04746
L=2100 mm - 7 agujeros	CC04748
L=1900 mm - 6 agujeros	CC04750

Disponible bajo petición

- > Adaptador para brazo y cámara de vídeo
- > Hojas
- > Dientes para cucharones con volúmenes de 500 & 900 l
- > Protección de las hojas
- > Cámara para montar en el cucharón (REF 151TA2974)


500-900 L • Cucharón de excavación



2000 L • Cucharón universal



2500 L • Cucharón universal



¿Está buscando otros implementos?

Visite nuestro sitio web para ver nuestra gama completa de implementos y productos relacionados



- La calculadora de capacidad **calcula automáticamente la capacidad residual.**




- **Detallados folletos de producto** con todos los detalles para diferentes productos y grupos de producto.



- ¡Vea nuestros implementos en acción! Nuestros videos de producto informativos **le demuestran lo que es posible.**



- Conéctese en el sitio web para descargar su **manual de uso o lista de recambios**



www.camattachments.com

¿Tiene una pregunta?

Tenemos las respuestas. Vaya a www.camattachments.com y haga clic en la función de chat. Perfecto para preguntas urgentes y para cualquiera que sólo quiere saludarnos ... **Estamos a su servicio.**

Manténgase informado



Asegúrese de conocer las últimas noticias de CAM attachments. Siganos en Facebook y LinkedIn para actualizaciones informativas.

¿Necesita más información?

Tiene preguntas sobre nuestros implementos? Su asistente de ventas le ayudará encantado. Alternativamente, rellene la ficha de contacto en nuestro sitio web. **¡Estamos felices de ayudarle!**

CAM
attachments

www.camattachments.com
info@camattachments.com



Brabantstraat 15
8790 Waregem
Belgium
T +32 56 43 42 11
F +32 56 43 44 88

Su distribuidor:

© 07-2019. TVH Parts Holding nv, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. CAM attachments es una marca de TVH Parts Holding nv. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido reproducir o comunicar esta publicación por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo copia, grabación o utilización en un sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin consentimiento expreso previo. Reservado el derecho a errores de impresión. IVA y transporte no incluidos, salvo que se indique explícitamente lo contrario. Las fotografías e imágenes se incluyen únicamente como referencia.