

Laadbakken

Flexibility & experience



Agri



Construction






Industry



Food & beverage



Paper handling



Het zorgvuldig doordachte ontwerp van onze laadbakken resulteerde in een conische vorm. Dit bespaart je plaats bij het vervoeren van je voorzetapparaten. Het hoogwaardige laswerk zorgt ervoor dat jouw laadbak nog vele jaren meegaat.


Vandaag de dag groeit het aanbod laadbakken van CAM attachments nog altijd. Met een uitgebreid aanbod aan verschillende capaciteiten en aansluitingen voor Genie, JCB, JLG, Manitou en Merlo, vind je zeker de laadbak die je nodig hebt.

Kenmerken

1. Versterkte stalen snijrand voor een verhoogde slijtvastheid.
2. Verstevigingsrib binnen in de laadbak om vervorming te voorkomen.*
3. Hoogwaardig laswerk voor optimale duurzaamheid.
4. De conische vorm maakt het eenvoudig om de laadbak te vullen en volledig te legen.
5. Slijtstrips op de onderkant van de laadbak beschermen de onderzijde van het voorzetapparaat.
6. Gebogen verstevigingsprofielen geven de laadbak extra sterkte en stevigheid.
7. Gebogen zijplaten voor hogere sterkte.
8. Extreem duurzame snijrand: hardheid 500HB.

*Enkel geldig voor laadbakken met een volume vanaf 2000 l

Verschillende modellen verkrijgbaar



- Laadbak volume 2500 l
Universele laadbak
- Laadbak volume 2000 l
Universele laadbak
- Laadbak volume 900 l
Graafbak

Middelhoog laadvermogen

aanbevolen voor machines met **motoren van 50-100 pk**



Hoog laadvermogen

aanbevolen voor machines met **motoren van 100-200 pk**



Geschikt voor Manitou



Geschikt voor JCB



Geschikt voor JLG



Geschikt voor Merlo





Technische gegevens

Geschikt voor Genie	Geschikt voor JCB Q-fit	Geschikt voor JLG*	Geschikt voor Manitou	Geschikt voor Merlo ZM2	Geschikt voor Merlo ZM3***	Breedte laadbak W1	Volume	Capaciteit	Laadvermogen	Max. laadvermogen	AVP
						mm	l	m ³	kg/m ³	kg	Euro
Laadbakken met middelhoog laadvermogen • aanbevolen voor machines met motoren van 50–100 pk											
CC16504	CC16502	CC16506	CC16498**	CC16500**	-	1850	500	0.64	1600	1025	1080
CC16462	CC16444	CC16470	CC16390	CC16398	CC16406	1900	900	1.08	1600	1725	1280
CC16464	CC16446	CC16472	CC16392	CC16400	CC16408	2100	900	1.2	1600	1925	1350
CC16466	CC16448	CC16474	CC16394	CC16402	CC16410	2300	900	1.33	1600	2120	1430
CC16468	CC16450	CC16476	CC16396	CC16404	CC16412	2450	900	1.42	1600	2270	1500
CC16478	CC16452	CC16484	CC16420	CC16414	CC16426	1900	2000	2.33	950	2210	1900
CC16480	CC16454	CC16486	CC16422	CC16416	CC16428	2100	2000	2.6	950	2470	2000
CC16482	CC16456	CC16488	CC16424	CC16418	CC16430	2300	2000	2.88	950	2730	2140
CC16490	CC16458	CC16494	CC16436	CC16432	CC16440	2300	2500	3.14	900	2820	2280
CC16492	CC16460	CC16496	CC16438	CC16434	CC16442	2450	2500	3.36	900	3020	2430
Laadbakken met hoog laadvermogen • aanbevolen voor machines met motoren van 100–200 pk											
CC02710	CC02728	CC02746	CC02764	CC02782	CC16564	1900	900	1.08	2150	2322	1540
CC02712	CC02730	CC02748	CC02766	CC02784	CC16566	2100	900	1.2	2150	2580	1610
CC02714	CC02732	CC02750	CC02768	CC02786	CC02796	2300	900	1.33	2150	2860	1680
CC02716	CC02734	CC02752	CC02770	CC02788	CC02798	2450	900	1.42	2150	3053	1750
CC02718	CC02736	CC02754	CC02772	CC02790	CC16568	1900	2000	2.33	1150	2680	2180
CC02720	CC02738	CC02756	CC02774	CC02792	CC16570	2100	2000	2.6	1150	2990	2250
CC02722	CC02740	CC02758	CC02776	CC02794	CC02800	2300	2000	2.88	1150	3312	2320
CC02724	CC02742	CC02760	CC02806	CC02778	CC02802	2300	2500	3.14	1000	3140	2715
CC02726	CC02744	CC02762	CC02808	CC02780	CC02804	2450	2500	3.36	1000	3360	2860

* Deze laadbakken passen ook op machines van de merken CAT en Deutz

** Manitou / Merlo ZM2 brutoprijs € 1100

*** Merlo ZM3 is brutoprijs + € 150 voor laadbakken met middelhoog laadvermogen en + € 100 voor laadbakken met hoog laadvermogen


Opties

	REF
Dubbele snijrand 500HB	
L=2450 mm - 8 gaten	CC04744
L=2300 mm - 8 gaten	CC04746
L=2100 mm - 7 gaten	CC04748
L=1900 mm - 6 gaten	CC04750

Verkrijgbaar op aanvraag

- > Adapter voor telescooparm en videocamera
- > Snijranden
- > Tandem voor laadbakken met volumes van 500 en 900 l
- > Snijrandbescherming
- > Camera voor installatie op de laadbak (REF 151TA2974)


500-900 l • Graafbak



2000 l • Universele laadbak



2500 l • Universele laadbak



Op zoek naar andere voorzetapparaten?

Bezoek onze website om ons volledige gamma voorzetapparaten en gerelateerde producten te bekijken



- > De capaciteitscalculator **berekent automatisch de restcapaciteit.**



- > **Gedetailleerde productbrochures** met alle details voor verschillende producten en productgroepen.



- > Bekijk onze voorzetapparatuur in actie! Onze informatieve productfilmpjes **laten zien wat mogelijk is.**



- > Log in op de website en download je **handleiding of onderdelenlijst.**



www.camattachments.com

Heb je een vraag?

Wij hebben het antwoord.

Ga naar www.camattachments.com en klik op de chatfunctie. Perfect voor dringende vragen of als je gewoon hallo wil zeggen ... **Wij staan tot je dienst.**

Blijf op de hoogte



Blijf op de hoogte van het recentste CAM attachments-nieuws. Volg ons op Facebook en LinkedIn voor informatieve updates.

Meer informatie nodig?

Heb je vragen over onze voorzetapparaten? Je sales advisor helpt je met plezier verder. Je kunt ook het contactformulier invullen op onze website. **We helpen je graag!**



www.camattachments.com
info@camattachments.com



© 06-2019. TVH Parts Holding nv, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. CAM attachments is een handelsmerk van TVH Parts Holding nv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of gedeeld op eender welke wijze, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnames of gebruik in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming. Onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen exclusief BTW en transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Foto's en afbeeldingen dienen enkel ter identificatie.

Brabantstraat 15
8790 Waregem
Belgium
T +32 56 43 42 11
F +32 56 43 44 88

Jouw verdeler: