



4. BODENSCHUTZ UND AUSRÜSTUNGSSTABILITÄT



Ist der Arbeitsbereich schwer zugänglich? Brauchen Ihre schweren Maschinen an Baustellen Unterstützung? Wir bieten hochqualitative Bodenschutzplatten, die aus hochwertigem synthetischem Material (UHMWPE) hergestellt wurden. Dadurch sind sie extrem bruchfest. Sie können sogar Gewichte bis zu 50 Tonnen tragen!

4.1. BODENSCHUTZPLATTEN

Bodenschutzplatten



TOTAL SOURCE®

Die synthetischen Bodenschutzplatten bieten einen sicheren Zugang und eine solide Basis für Ihre Maschine an unbefestigten Flächen, wie Baustellen. Sogar Bereiche, die vor Schäden geschützt werden müssen und - dadurch - mit schweren Geräten schwer zugänglich sind (z. B. Festivalgelände, Golfplätze, Friedhöfe usw.) werden perfekt erreichbar.



Griffe



Unzerbrechlich



Wasserabweisend



Einfach zu reinigen

Anwendungen

- › Gartenbau
- › Rasenflächen
- › Sportplätze
- › Golfplätze
- › Zivilbauwesen
- › Vorübergehende Fußwege
- › Festivalgelände

Eigenschaften

- › Extrem stark und flexibel für das Überfahren mit schweren Ausrüstungen
- › Die hohe Verschleißfestigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer
- › Leichtgewichtig, wodurch diese leicht zu stapeln sind
- › Ausgestattet mit Griffen zur einfachen Positionierung
- › Extrem stabil, wodurch sie flexibel, aber unzerbrechlich werden
- › Leicht zu reinigen, da es keine Feuchtigkeitsaufnahme gibt
- › TÜV-geprüft und zugelassen, was sie zu einem sicheren, zuverlässigen und hochwertigen Produkt macht



Die eingebauten Tragegriffe an beiden Seiten vereinfachen die Positionierung und genaue Ausrichtung der Platten.

Das Gravieren Ihres Logos oder Firmennamen ist ab 50 Stück möglich.



* TÜV ist das weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Produktprüfung und Zertifizierung.

Technische Spezifikationen:

- › Aus strapazierfähigem 100% recyceltem synthetischem Material (UHMWPE) (HD 1000) hergestellt

Tragfähigkeit	Länge	Breite	Plattenstärke	Gewicht	Zusatzinformation	REF
kg	mm	mm	mm	kg		
50 000	2000	1000	12,5	25	Gefräst auf einer Seite	164TA2157
50 000	2000	1000	15	28	Gefräst auf beiden Seiten	134TA8181
50 000	2000	1000	20	38	Gefräst auf beiden Seiten	134TA8182
50 000	3000	1000	12,5	29	Gefräst auf einer Seite	164TA2158
50 000	3000	1000	15	43	Gefräst auf beiden Seiten	134TA8185
50 000	3000	1000	20	58	Gefräst auf beiden Seiten	134TA8186

Lagerregal für Bodenschutzplatten



Technische Spezifikationen:

- › In 2 Größen verfügbar
- › Praktische Aufbewahrung für mehrere Bodenschutzplatten
- › Für den einfachen Transport Ihrer Bodenschutzplatten (mit dem Gabelstapler)

Länge	Breite	Stapelhöhe	REF
mm	mm	mm	
2000	1000	500	138TA8304
3000	1000	500	138TA8303



Bieten Sie Mobilkränen einen sicheren Halt auf der Baustelle dank der Abstützplatten von TotalSource.

4.2. ABSTÜTZPLATTEN

Abstützplatten



TOTAL SOURCE®

Sie verhindern nicht nur das Abrutschen des Fahrzeugs, sondern auch, dass Ihr Fahrzeug in ein weiches Untergrund, der geschützt werden soll, versinkt.

Die Platten sind in verschiedenen Größen für unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen Bereichen verfügbar, wie für Mobilkräne, Baukräne, Autokräne, Teleskoplader, Hubarbeitsbühnen, Betonpumpen, Gerüste ...



Eigenschaften

- › Ausgestattet mit Tragegurten für eine einfache Handhabung
- › Kompakte Form zum einfachen Stapeln und Aufbewahren
- › Hergestellt aus hochwertigen Materialien zur Gewährleistung extremer Stabilität
- › Leicht zu reinigen, da es keine Feuchtigkeitsaufnahme gibt

Technische Spezifikationen

- › Aus strapazierfähigem 100% recyceltem synthetischem Material (UHMWPE) (HD 1000) hergestellt

Abmessungen	Tragfähigkeit	Gewicht	REF
mm	kg	kg	
400 x 400 x 40	10 000	6	107TA9631
400 x 400 x 60	12 000	9	107TA9632
500 x 500 x 40	15 000	10	107TA9633
500 x 500 x 50	15 000	12	107TA9634
500 x 500 x 60	20 000	14	107TA9635

Abmessungen	Tragfähigkeit	Gewicht	REF
mm	kg	kg	
600 x 600 x 40	20 000	14	107TA9636
600 x 600 x 60	25 000	21	107TA9637
800 x 800 x 40	25 000	25	107TA9638
800 x 800 x 50	30 000	32	107TA9639
800 x 800 x 60	35 000	37	107TA9641

Halterungen für Abstützplatten



Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Abstützplatten nicht zwischen Ihren Arbeitsausrüstungen verlieren! Mit unseren speziell dazu konzipierten Haltern können Sie sie einfach aufbewahren. Sie eignen sich perfekt für die Aufbewahrung von 1 oder 2 Abstützplatten.

Technische Spezifikationen

- › Aus verzinktem Stahl hergestellt
- › Universelle Befestigungsmöglichkeit

1 Platte

Abmessungen	Plattenstärke	REF
mm	mm	
400 x 400	40 / 50	138TA8154
500 x 500	40 / 50 / 60	138TA8155
600 x 600	40 / 50 / 60	138TA8156

2 Platten

Abmessungen	Plattenstärke	REF
mm	mm	
400 x 400	40 / 50	138TA8157
500 x 500	40 / 50 / 60	138TA8158
600 x 600	40 / 50 / 60	138TA8159